


Lista de prețuri 04/2007 RO

Încălzire în pardoseală



heating through innovation.





FLOORTEC Sistem cu placă cu nuturi

Țevile de încălzire sunt dispuse peste o rețea cu nuturi. Este o dispunere foarte ușoară, realizabilă în doar patru pași, fără a fi nevoie de scule.




FLOORTEC Sistem cu placă Tacker


Țevile de încălzire sunt fixate exact și rapid, pe grilajul de fixare a benzii de izolație, per Tacker.



FLOORTEC Sistem cu șine de fixare


Acest sistem convinge prin amplasarea ușoară și posibilitatea de prelungire „la nesfârșit” cu ajutorul sistemului Click.





FLOORTEC Sistem cu placă cu nuturi

Țeavă de încălzire	4
Izolație	4
Îmbinare	4
Accesorii	5



FLOORTEC Sistem cu placă Tacker

Țeavă de încălzire.....	5
Izolație fonică și termică	6
Îmbinare	7
Accesorii	8



FLOORTEC Sistem cu șine de fixare


Țeavă de încălzire	9
Șină de fixare	9
Îmbinare	10,11
Accesorii	11

FLOORTEC Accesorii generale


Distribuitoare din oțel inox	12
Dulapuri pentru distribuitoare	13
Reglaje	13, 14
Accesorii diverse	14
Formular de comandă	15, 16
Fișa datelor de proiectare	17, 18



Țeavă de încălzire

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WTRPE21412E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2 mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 120 m	m	120 m	0,99	118,80
	WTRPE21424E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 240 m	m	240 m	0,99	237,60
	WTRPE21460E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 600 m	m	600 m	0,99	594,--
	WTRAV21420E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 14x2mm, 16892/16833, rolă 200 m	m	200 m	1,29	258,--



Izolație

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WNWI351508E	FLOORTEC Placă cu nuturi 35-2 WLS 040, 1500x800mm, $R_D = 0,85 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m^2	9,6 m^2	10,98	105,41
	WNWI111508E	FLOORTEC Placă cu nuturi 11 WLS 035, 1500x800mm, $R_D = 0,30 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m^2	9,6 m^2	10,44	100,22

Îmbinare

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZHKA00214E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Euroconpentru țeava de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01414E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	4,73	47,30
	WZKAA01415E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	4,73	47,30

Accesorii						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WNUUE00905E	FLOORTEC element universal pentru placa cu nuturi Se poate aplica ca și element de legătură, de trecere de praguri de ușă, precum și ca și placă de distribuție de 900 x 550 mm.	Buc.	6 buc.	7,10	42,60


Accesorii						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WNURP01810E	FLOORTEC profil rotund pentru placă cu nuturi	m	100 m	0,55	55,--
	WZUFB00014E	FLOORTEC profil arcuit de ghidarea țevii de încălzire 14x2 mm - 90° (50 buc.)	m	50 buc.	2,70	135,--
	WNUFSS1410E	FLOORTEC furtun de protecție pentru dilatație	m	10 m	0,99	9,90





Țeavă de încălzire


Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WTRPE21712E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2 mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 120 m	m	120 m	1,06	127,20
	WTRPE21724E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 240 m	m	240 m	1,06	254,40
	WTRPE21760E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 600 m	m	600 m	1,06	636,--
	WTRAV21620E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 16x2mm, DIN 16892/16833, rolă 200 m	m	200 m	1,38	276,--
	WTRAV21720E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 17x2mm, DIN 16892/16833, rolă 200 m	m	200 m	1,46	292,--

Izolație fonică și termică

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WTWC201010E	FLOORTEC Izolație fonică și termică 20, c2, WLS 040, 1000x10000 mm $R_D = 0,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m ²	10 m ²	5,05	50,50
	WTWC251010E	FLOORTEC Izolație fonică și termică 25, c2, WLS 040, 1000x10000 mm $R_D = 0,65 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m ²	10m ²	5,28	52,80
	WTWC301010E	FLOORTEC Izolație fonică și termică 30, c2, WLS 040, 1000x10000 mm $R_D = 0,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	m ²	10 m ²	5,50	55,--



Îmbinare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
Îmbinări 16x2 mm						
	WZHKA00216E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Eurocon pentru țeava de încălzire 16x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01616E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60
	WZKAA01615E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60

Îmbinare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
Îmbinări 17x2 mm						
	WZHKA00217E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Eurocon pentru țeava de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01717E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60
	WZKAA01715E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60




Accesorii						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZUFSR0004E	FLOORTEC tub de protecție pentru țeava de încălzire, 400 mm (50 buc)	Buc.	50 buc.	0,70	35,--
	WZUFB00017E	FLOORTEC profil arcuit pentru ghidarea țevii de încălzire 16x2 mm - 90° (50 buc.)	Buc.	50 buc.	1,90	95,--
	WTXCLI1730E	FLOORTEC cleme U, 16 - 20 mm, carton 300 buc. (ace pentru capse)	Buc.	300 buc.	0,09	27,--
	WZXKB05066E	FLOORTEC bandă adezivă, 50 mm lățime, rolă 66 m	Buc.	1 buc.	4,80	4,80
	WZXKAR5000E	FLOORTEC desfășurător pentru bandă adezivă, 50 mm	Buc.	1 buc.	17,70	17,70


Accesorii pe bază netă						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WTXTAC1700E	FLOORTEC Aparat fixare capse pentru cleme U 16 - 20 mm (Nr. Art. WTXCLI1730A)	Buc.	1 buc.	268,10	268,10



Țeavă de încălzire

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WTRPE21412E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2 mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 120 m	m	120 m	0,99	118,80
	WTRPE21424E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892, rolă 240 m	m	240 m	0,99	237,60
	WTRPE21460E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 14x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892,rolă 600 m	m	600 m	0,99	594,--
	WTRPE21712E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892,rolă 120 m	m	120 m	1,06	127,20
	WTRPE21724E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892,rolă 240 m	m	240 m	1,06	254,40
	WTRPE21760E	FLOORTEC Pe-XA Țeavă de încălzire 17x2mm, Unit. vânz. a/D, DIN 4726/DIN 16892,rolă 600 m	m	600 m	1,06	636,--
	WTRAV21420E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 14x2mm, DIN 16892/16833, rolă 200 m	m	200 m	1,29	258,--
	WTRAV21620E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 16x2mm, DIN 16892/16833, rolă 200 m	m	200 m	1,38	276,--
	WTRAV21720E	FLOORTEC Pe-RT/AL/Pe-HD Țeavă de încălzire cu bandaj din aluminiu 17x2mm, DIN 16892/16833, rolă 200 mm	m	200 m	1,46	292,--

Șină de fixar




Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZUVS01420E	FLOORTEC Șină de fixare pentru țeava de încălzire 14-20 mm	m	100 m	2,20	220,--



Îmbinare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
Îmbinări 14x2 mm						
	WZHKA00214E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Eurocon pentru țeava de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01414E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	4,73	47,30
	WZKAA01415E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 14x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	4,73	47,30

Îmbinare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
Îmbinări 16x2 mm						
	WZHKA00216E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Eurocon pentru țeava de încălzire 16x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01616E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 16x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60
	WZKAA01615E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 16x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60



Îmbinare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
Îmbinări 17x2 mm						
	WZHKA00217E	FLOORTEC Îmbinare cu cleme DN 20 (3/4") Eurocon pentru țeava de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	2,15	21,50
	WZKRA01717E	FLOORTEC Cuplaj de țeavă cu îmbinare prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60
	WZKAA01715E	FLOORTEC Îmbinare de racordare 1/2"AG prin cleme a țevii de încălzire 17x2mm Pe-XA și cu bandaj de aluminiu	Buc.	10 buc.	5,16	51,60

Accesorii						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZUVSH0000E	FLOORTEC cui de susținere pentru șina de fixare	Buc.	500 buc.	0,11	55,--
	WZUAF15002E	FLOORTEC folie de acoperire cu grilaj de fixare 50 mm	m ²	50 m ²	0,85	42,50



Accesorii						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZHED02002E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 2 circuite inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =213 mm	Buc.	1 buc.	104,40	104,40
	WZHED02003E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 3 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =263 mm	Buc.	1 buc.	119,80	119,80
	WZHED02004E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 4 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =313 mm	Buc.	1 buc.	142,30	142,30
	WZHED02005E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 5 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =363 mm	Buc.	1 buc.	158,70	158,70
	WZHED02006E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 6 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =413 mm	Buc.	1 buc.	176,80	176,80
	WZHED02007E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 7 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =463 mm	Buc.	1 buc.	193,30	193,30
	WZHED02008E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 8 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =513 mm	Buc.	1 buc.	213,--	213,--
	WZHED02009E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 9 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =563 mm	Buc.	1 buc.	232,50	232,50
	WZHED02010E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 10 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =613 mm	Buc.	1 buc.	259,80	259,80
	WZHED02011E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 11 circuite inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =663 mm	Buc.	1 buc.	272,70	272,70
	WZHED02012E	FLOORTEC Distribuitor din oțel inox pentru 12 circuite, inclusiv robinet cu sferă, aerisire, golire, discuri pentru reglare manuală și indicator de debit, Lungimea =713 mm	Buc.	1 buc.	288,40	288,40



Dulapuri pentru distribuitoare* – Cu montaj sub tencuială RAL 9010

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZHSU0R103E	FLOORTEC Dulap pentru distribuitor cu 2-3 circuite, 310 x 665 x 115 – 160 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	69,10	69,10
	WZHSU0R106E	FLOORTEC Dulap pentru distribuitor cu 4-5 circuite, 465 x 665 x 115 – 160 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	80,90	80,90
	WZHSU0R109E	FLOORTEC Dulap pentru distribuitor cu 6-8 circuite, 615 x 665 x 115 – 160 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	95,40	95,40
	WZHSU0R112E	FLOORTEC Dulap pentru distribuitor cu 9-11 circuite, 768 x 665 x 115 – 160 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	101,70	101,70
	WZHSUWR112E	FLOORTEC Dulap pentru distribuitor cu 12 circuite, 950 x 665 x 115 – 160 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	110,70	110,70

* La amplasarea modulului de racordare este indicat să se aleagă următoarea mărime a dulapului de distribuție.

Dulapuri pentru distribuitoare* – Cu montaj pe tencuială RAL 9010

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZHSA0R105E	FLOORTEC Dulap Dulap pentru distribuitor cu 2-4 circuite, 400 x 665 x 128mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	81,90	81,90
	WZHSA0R109E	FLOORTEC Dulap Dulap pentru distribuitor cu 5-7 circuite, 600 x 665 x 128 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	97,70	97,70
	WZHSA0R112E	FLOORTEC Dulap Dulap pentru distribuitor cu 8-10 circuite, 750 x 665 x 128 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	110,30	110,30
	WZHSAWR112E	FLOORTEC Dulap Dulap pentru distribuitor cu 11-12 circuite, 900 x 665 x 128 mm (l x Î x A) [lungime, înălțime, adâncime]	Buc.	1 buc.	135,20	135,20

* La amplasarea modulului de racordare este indicat să se aleagă următoarea mărime a dulapului de distribuție.

Reglare

Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZSRSA024E	FLOORTEC acționare reglare electrotermică, 24 V	Buc.	1 buc.	30,20	30,20
	WZSRSA230E	FLOORTEC acționare reglare electrotermică, 230 V	Buc.	1 buc.	30,20	30,20
	WZSRTR0024E	FLOORTEC termostat de încăpere pentru acționare reglare, 24 V	Buc.	1 buc.	35,70	35,70
	WZSRTR0230E	FLOORTEC termostat de încăpere pentru acționare reglare, 230 V	Buc.	1 buc.	35,70	35,70



Reglare						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZSA121224E	FLOORTEC modul de conexiune 24 V (inclusiv transformator) pentru 12 termostate de încăpere*	Buc.	1 buc.	108,10	108,10
	WZSA612230E	FLOORTEC modul de conexiune 230 V pentru 6 termostate de încăpere*	Buc.	1 buc.	77,80	77,80
	WZSPL00024E	FLOORTEC releu pompă 24 V	Buc.	1 buc.	15,60	15,60
	WZSPL00230E	FLOORTEC releu pompă 230 V	Buc.	1 buc.	15,60	15,60

* La amplasarea modului de racordare este indicat să se aleagă următoarea mărime a dulapului de distribuție.

Accesorii diverse						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZUFPST020E	FLOORTEC profil pt. rosturile de dilatație 2000 mm incl. fâșii PE 8x160x2000 mm (26 buc.)	m	50 m	3,70	185,--
	WZUD081625E	FLOORTEC banda izolatoare de margine 8x160 mm	m	25 m	0,55	13,75
	WZUEE02000E	FLOORTEC adeziv pentru șapă 20 litri	Litru	20 lt.	2,75	55,--

Accesorii pe bază netă						
Figura	Nr. articol	Denumirea articolului	Unitate măsură	Unitate vânzare	PU brut pe Unit./EUR	PU brut pe Unit. Vânz./EUR
	WZXABRV000E	FLOORTEC Dispozitiv de desfășurare a rolei pentru țeava de încălzire (120 m – 600 m)	Buc.	1 buc.	375,--	375,--



Foaia 1 / Comerciant En-gros:

Filia Persona de contact:

Strada Cod, Loc.

Telefon..... Fax.....

Obiectiv de construcție/Proiect

Poz.	Nr. Art.	Denumirea articolului	Unit.vanz.	Necesar
1	WTRPE21412E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 14 x 2 mm, rolă 120 m	120 m	
2	WTRPE21424E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 14 x 2 mm, rolă 240 m	240 m	
3	WTRPE21460E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 14 x 2 mm, rolă 600 m	600 m	
4	WTRPE21712E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 17 x 2 mm, rolă 120 m	120 m	
5	WTRPE21724E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 17 x 2 mm, rolă 240 m	240 m	
6	WTRPE21760E	FLOORTEC Pe – XA Țeavă încălzire 17 x 2 mm, rolă 600 m	600 m	
7	WTRAV21420E	FLOORTEC Pe – RT/AL/Pe-HD, Țeavă încălzire cu bandaj din aluminiu 14 x 2 mm, rolă 200 m	200 m	
8	WTRAV21620E	FLOORTEC Pe – RT/AL/Pe-HD, Țeavă încălzire cu bandaj din aluminiu 16 x 2 mm, rolă 200 m	200 m	
9	WTRAV21720E	FLOORTEC Pe – RT/AL/Pe-HD, Țeavă încălzire cu bandaj din aluminiu 17 x 2 mm, rolă 200 m	200 m	
10	WZHKA00214E	FLOORTEC Îmbinare prin cleme DN 20 (3/4") Eurocon pt. țeavă de încălzire 14 x 2 mm	10 buc	
11	WZKRA01414E	FLOORTEC cuplaj țeavă cu îmbinare prin cleme pt țeavă de încălzire 14 x2 mm	10 buc	
12	WZKAA01415E	FLOORTEC îmbinare de racordare 1/2" AG prin cleme pt țeavă de încălzire 14 x2 mm	10 buc	
13	WZHKA00216E	FLOORTEC Îmbinare prin cleme DN 20 (3/4") Eurocon pt. țeavă de încălzire 16 x 2 mm	10 buc	
14	WZKRA01616E	FLOORTEC cuplaj țeavă cu îmbinare prin cleme pt țeavă de încălzire 16 x2 mm	10 buc	
15	WZKAA01615E	FLOORTEC îmbinare de racordare 1/2" AG prin cleme pt țeavă de încălzire 16 x2 mm	10 buc	
16	WZHKA00217E	FLOORTEC Îmbinare prin cleme DN 20 (3/4") Eurocon pt. țeavă de încălzire 17 x 2 mm	10 buc	
17	WZKRA01717E	FLOORTEC cuplaj țeavă cu îmbinare prin cleme pt țeavă de încălzire 17 x2 mm	10 buc	
18	WZKAA001715E	FLOORTEC îmbinare de racordare 1/2" AG prin cleme pt țeavă de încălzire 17 x2 mm	10 buc	
19	WNWI351508E	FLOORTEC placă cu nuturi 35-2, WLS040, 1500 x 800	9,6 m ²	
20	WNWI111508E	FLOORTEC placă cu nuturi 11, WLS035, 1500 x 800	9,6 m ²	
21	WNUUE00905E	FLOORTEC element universal pentru placa cu nuturi	6 buc	
22	WNURP01810E	FLOORTEC profil rotund pt. placa cu nuturi	100 m	
23	WZUFB00014E	FLOORTEC profil arcuit pt. ghidarea țevii de încălzire 14 x 2 mm - 90°	50 buc	
24	WNUFSS1410E	FLOORTEC furtun de protecție pentru dilatație	10 m	
25	WTWC201010E	FLOORTEC izolație fonică si termică 20, c2, WLS 040, 1000 x 10000 mm	10 m ²	
26	WTWC251010E	FLOORTEC izolație fonică si termică 25, c2, WLS 040, 1000 x 10000 mm	10 m ²	
27	WTWC301010E	FLOORTEC izolație fonică si termică 30, c2, WLS 040, 1000 x 10000 mm	10 m ²	
28	WZUFSR0004E	FLOORTEC tub de protecție pentru țeava de încălzire, 400 mm	50 buc	
29	WZUFB00017E	FLOORTEC profil arcuit pt. ghidarea țevii de încălzire 16 x 2 mm și 17 x 2 mm - 90°	50 buc	
30	WTXCLI1730E	FLOORTEC cleme U, 16-20 mm, carton 300 buc. (ace pentru capse)	300 buc	
31	WZXKB05066E	FLOORTEC banda adezivă, 50 mm lățime, rola 66 m	1 buc	
32	WZXKAR5000E	FLOORTEC desfășurător pentru banda adezivă 50 mm	1 buc	
33	WTXTAC1700E	FLOORTEC aparat de fixat capse pentru cleme U, 16-20 mm (art. Nr. WTXCLI1730A)	1 buc	



Foaia 2 / Comerciant En-gros:

Filia Persona de contact:

Strada Cod, Loc.

Telefon..... Fax.....

Obiectiv de construcție/Proiect

Poz.	Nr. Art.	Denumirea articolului	Unit.vanz.	Necesar
34	WZUVS01420E	FLOORTEC șine de fixare a țevii de încălzire 14-20 mm	100 m	
35	WZUVSH0000E	FLOORTEC cuie de susținere pentru șina de fixare	500 buc	
36	WZUAF15002E	FLOORTEC folie de acoperire cu grilaj de fixare 50 mm	50 m ²	
37	WZHED02002E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 2 circuite de încălzire	1 buc	
38	WZHED02003E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 3 circuite de încălzire	1 buc	
39	WZHED02004E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 4 circuite de încălzire	1 buc	
40	WZHED02005E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 5 circuite de încălzire	1 buc	
41	WZHED02006E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 6 circuite de încălzire	1 buc	
42	WZHED02007E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 7 circuite de încălzire	1 buc	
43	WZHED02008E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 8 circuite de încălzire	1 buc	
44	WZHED02009E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 9 circuite de încălzire	1 buc	
45	WZHED02010E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 10 circuite de încălzire	1 buc	
46	WZHED02011E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 11 circuite de încălzire	1 buc	
47	WZHED02012E	FLOORTEC distribuitor din oțel inox pt. 12 circuite de încălzire	1 buc	
48	WZHSU0R103E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 2-3 circuite de încălzire, 310 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
49	WZHSU0R106E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 4-5 circuite de încălzire, 465 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
50	WZHSU0R109E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 6-8 circuite de încălzire, 615 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
51	WZHSU0R112E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 9-11 circuite de încălzire, 768 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
52	WZHSUWR112E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 12 + circuite de încălzire WZM, 950 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
53	WZHSAR105E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 2-4 circuite de încălzire, 400 x 665 x 128 mm (l x Î x A)	1 buc	
54	WZHSAR109E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 5-7 circuite de încălzire, 600 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
55	WZHSAR112E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 8-10 circuite de încălzire, 750 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
56	WZHSAR112E	FLOORTEC dulap pentru distribuitor cu 11-12 circuite de încălzire, 900 x 665 x 115-160 mm (l x Î x A)	1 buc	
57	WZSRSA024E	FLOORTEC acționare reglaj electrotermică, 24 V	1 buc	
58	WZSRSA230E	FLOORTEC acționare reglaj electrotermică, 230 V	1 buc	
59	WZSRTR0024E	FLOORTEC termostat de încăpere pentru acționare reglaj 24 V	1 buc	
60	WZSRTR0230E	FLOORTEC termostat de încăpere pentru acționare reglaj 230 V	1 buc	
61	WZSA121224E	FLOORTEC modul de racordare 24 V (inclusiv transformator) pt. 12 termostate de încăpere	1 buc	
62	WZSA612230E	FLOORTEC modul de racordare 230 V pt. 6 termostate de încăpere	1 buc	
63	WZSPL00024E	FLOORTEC releu de pompă 24 V	1 buc	
64	WZSPL00230E	FLOORTEC releu de pompă 230 V	1 buc	
65	WZUFPS020E	FLOORTEC profil pentru rosturile de dilatație 2000 mm inclusiv fâșii PE 8 x 160 x 2000 mm (25 buc.)	50 m	
66	WZUD081625E	FLOORTEC banda izolatoare de margine 8 x 160 mm	25 m	
67	WZUEE02000E	FLOORTEC adeziv pentru șapă 20 lt.	20 lt.	
68	WZXABRV000E	FLOORTEC Dispozitiv de desfășurare a rolei pentru țeava de încălzire (120 m – 600 m)	1 buc	



Fișa datelor de proiectare

Sistem de încălzire avantajos și economic prin proiectare adaptată la dimensiuni

Din acest motiv firma noastră necesită date exacte pe care se va baza proiectarea în detaliu și corectă a încălzirii în pardoseală.

Această proiectare conține:

- Certificatul necesarului energetic al incintei [n.t.: conf. Dispoziției EnEV apărute în vest la data de 1.febr. 2002 fiecare clădire necesită un certificat al necesarului energetic
- Schița proiecției de bază
- Desene de secțiuni exacte
- Certificatul de excludere a pierderilor calorice resp. date exacte ale pieselor de instalație

Pentru facilitarea colaborării noastre, vă rugăm să ne indicați adresa completă a tuturor persoanelor implicate în proiect.



Și vă rog nu uitați:
Calculul nostru pot fi exacte doar în aceeași măsură
cu exactitatea datelor Dumneavoastră.



Comerțiant En-gros:

Filiala:

Persoana de contact:

Strada:

Cod, Loc.:

Telefon:

Fax:

Firma responsabilă pentru montarea sistemului de încălzire:

Societatea:

Persoana de contact:

Strada:

Cod, Loc.:

Telefon:

Fax:

Antreprenor:

Nume:

Strada:

Cod, Loc.:

Telefon:

Vă rugăm completați și pe verso!



VOGEL&NOOT

Rettig Austria GmbH Vogel und Noot Straße 4, 8661 Wartberg, Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, wartberg@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.ro

Service teren Romania

Transylvania 0040 (0)741 168 947
Bucuresti 0040 (0)741 168 946

Moldova 0040 (0)748 111 260
Muntenia 0040 (0)753 064 887



heatingthroughinnovation.