



Rohre und Verschraubungen				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		<p>FLOORTEC Kunststoff-Sicherheits-Heizrohr PE-XA</p> <p>aus vernetztem Polyethylen nach DIN 4729, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726, Herstellung nach DIN 16892 Betriebstemperatur: 95 °C, Betriebsdruck: 6 bar</p> <p>(Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p>		
1	lfm	14 x 2 mm PE-X _A , Ring 120 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1420120A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	14 x 2 mm PE-X _A , Ring 240 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1420240A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	14 x 2 mm PE-X _A , Ring 600 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1420600A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		<p>FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr</p> <p>Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726</p> <p>(Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p>		
1	lfm	16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m (Artikel-Nr.: FBBPTAC1620200A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m (Artikel-Nr.: FBBPTAC1620400A0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Rohre und Verschraubungen

Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
		<p>FLOORTEC Kunststoff-Sicherheits-Heizrohr PE-X_A aus vernetztem Polyethylen nach DIN 4729, sauerstoff-diffusionsdicht nach DIN 4726, Herstellung nach DIN 16892 Betriebstemperatur: 95 °C, Betriebsdruck: 6 bar (Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p>		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X _A , Ring 120 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720120A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X _A , Ring 240 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720240A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	17 x 2 mm PE-X _A , Ring 600 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720600A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
1	lfm	20 x 2 mm PE-X _A , Ring 500 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C2020500A0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Rohre und Verschraubungen					
Menge	Einheit	Bezeichnung		Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		FLOORTEC Klemmverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 14 x 2 geeignet für PE-X _A Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück			
1	Stück	für Heizrohr 14 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNE14E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNE17E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 20 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNE20E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
		FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder geeignet für PE-X _A Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück			
1	Stück	für Heizrohr 14 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNM14M20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNM17M20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 20 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNM20M20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
		FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2" A.G. mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm geeignet für PE-X _A Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück			
1	Stück	für Heizrohr 14 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FMVAMFNN14E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 17 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNN17E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		
1	Stück	für Heizrohr 20 x 2 mm	(Artikel-Nr.: FBVAMFNN20E20MA0)		
		Lieferung: _____	Montage: _____		



Rohre und Verschraubungen				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		FLOORTEC Klemmverschraubung für Heizkreisverteiler DN 20 (3/4") Eurokonus 16 x 2 geeignet für Alu-Verbundrohr Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNE16E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder für Heizrohr 16 x 2 mm geeignet für Alu-Verbundrohr Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNM16M20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2" A.G. mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm geeignet für Alu-Verbundrohr Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück		
1	Stück	für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNN16E20MA0) Lieferung: _____ Montage: _____		



Tacker-, Verlegeschiene- u. Gittermattensystem				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
		FLOORTEC Verlegeschiene für Heizrohr 14 bis 20 mm (Verlegeschienensystem) Verp.-Einheit: 100 Stück á 1 lfm		
1	Stück	für Heizrohr 14 - 20 mm (Artikel-Nr.: FBJIU051420100A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		FLOORTEC Haltenadel für Verlegeschiene (Verlegeschienensystem) Verp.-Einheit: 500 Stück		
1	Stück	(Artikel-Nr.: FBJIAUCL0000000A0) Lieferung: _____ Montage: _____		
		FLOORTEC Abdeckfolie mit Verlegeraster 50 mm (Stärke: 0,2 mm) für Verlegeschiene- und Gittermattensystem Verp.-Einheit: 75 m ²		
1	m ²	(Artikel-Nr.: FBROTHECOFOIL0A0) Lieferung: _____ Montage: _____		